


Montage beschrijving Railblaza Rib Port

De RAILBLAZA RIB Port kan worden gemonteerd op elk oppervlak, zonder lijmen of boren. Volg de instructies en verwijder dan pas achterzijde plakstrip en plak het dan vast.



Gereedschap:

• Potlood of afplakband • Heat Gun (of föhn) • Scherpe schaar

Houd er rekening mee dat de volgende instructies zorgvuldig moeten worden opgevolgd om ervoor te zorgen 3M VHB lijm van de plakstrip goed hecht..

De boot moet ook geheel opgeblazen zijn voordat het artikel gemonteerd wordt.

1. Markeer de ondergrond waarop u de RIBPort wilt monteren met behulp van een potlood of plakband.



2. Gebruik het schuursponsje dat meegeleverd is. Schuur het oppervlak waar de RIBPort moet worden gemonteerd.



3. Met behulp van de in alcohol gedrenkte doekjes zorgvuldig de onderkant reinigen van het oppervlak waar de plakstrip op de RIBPort wordt aangebracht en het oppervlak van de boot waar de RIBPort op geplakt moet worden.



4. Laat beide oppervlakken goed droog worden.



5 verwijder nu voorzichtig het VHB pad en plak de pad op de onderkant van de RIBPort.

6. Strijk van binnen naar buiten voor een volledige goede hechting.

7. Gebruik een scherpe schaar (schaar is beter voor deze applicatie dan een mes) om de rand van de RIBPort recht af te knippen.



8. Met een fohn op lage stand, zachtjes de rand verwarmen rond de StarPort totdat de rand wat zacht wordt.



Vermijd dat de warmte meteen op de plakstrip komt en voorkom dat oververhitting het kunststof kan beschadigen.

9. Haal de bescherm laag van de VHB pad af.

10. Druk op het midden van de RIBPort totdat gehele oppervlak eronder wordt aangedruwd. Houdt het minimaal 45 seconden aangedrukt.



11 Hierna adviseren wij om een gewicht op de RIBport te plaatsen, en dit minimaal 12 uur erop te laten staan.

Productinformatie

Uithardingstijden:

De plakstrip zal vrijwel meteen hechten en mag niet bewogen worden.

75% hechting na 24 uur

90% hechting na 48 uur

De 3M tape heeft ongeveer 72 uur nodig om volledig uit te harden .



Techna nautic®

clever on board